

# MAXiimus

DAS UNIVERSALE SCHUTZSYSTEM  
GEGEN ELEKTROSMOG UND  
GEOPATHOGENE STÖRFELDER

WOHLFÜHLEN



HARMONISIERUNG

OPTIMIERUNG

CRYSTAL NTE

---

# Störfelder

Je nach Frequenz wird unterschieden:

Hochfrequentem Elektromogfeld	Niederfrequentem Elektromogfeld
Wird durch Mobilfunk, LTE, Funk, WLAN, DECT-Telefon, UMTS, künstliche, Mikrowellenstrahlung erzeugt.	Wird durch den Wechselstrom in unseren normalen Stromnetzen erzeugt.
Besonders sensible Menschen können die elektromagnetische Strahlung auch spüren.	

## ELECTROSMOG

### Ein Leben ohne Strom?

Ein Leben ohne elektrischen Strom und hochfrequente elektromagnetische Strahlung ist heute scheinbar kaum noch möglich. Wir sind ständig und fast an jedem Ort dieser Welt einer Vielzahl künstlich erzeugter elektromagnetischer Strahlung ausgesetzt, welche es in dieser Weise und Intensität bisher so nicht gegeben hat.

Elektromog bezeichnet umgangssprachlich die Gesamtheit der Abstrahlung von elektrischen, magnetischen und elektromagnetischen Feldern.

Diese Strahlung kann man weder sehen, riechen noch schmecken.

Als Menschen sind wir unter anderem auch elektromagnetische Wesen, so wie jedes biologische System.



«Die Dauerbelastung durch Elektromog beeinträchtigt nachweislich auch die zeitlich-rhythmische Strukturordnung des Organismus und löst Störungen in den Regulationsvorgängen aller Lebewesen aus. Medizinische Forschungen weltweit haben bewiesen, dass selbst schwache elektrische und elektromagnetische Felder biologische Wirkungen haben. Da die Fehlsteuerungen des Organismus aus Störfeldern nur schleichend vor sich gehen und erst nach längerer Latenzzeit biologische Schäden durch Diagnose feststellbar

sind, wird dieser Zusammenhang von vielen Menschen sowie auch von Ärzten und Wissenschaftlern nicht ausreichend wahrgenommen».

*(Quelle: IGEF (Internationale Gesellschaft für Elektromog-Forschung)  
<http://www.elektromog.com/elektromog-risiken-und-schutz/>)*

## ERDSTRAHEN

### Natur oder Reizzonen?

Eine wichtige Basis für geistige und körperliche Ausgeglichenheit ist erholsamer Schlaf mit ausreichend Traum- und Tiefschlafphasen. Viele Menschen leiden oftmals gerade an dieser für unser Wohlbefinden so wichtigen Lebensqualität. Die Ursachen dafür können vielfältig sein.

Erdstrahlen gibt es verschiedene. Sie können hervorgerufen werden durch unterirdische Wasseradern, Erdverwerfungen (Verschiebungen der Erdplatten), natürliche Radioaktivität und Gitternetze (sich schneidende Linien). Diese natürlichen Phänomene erzeugen biologische Mikrowellenstrahlen. Zwischen diesen und biologischen Organismen kann es zu einer Wechselwirkung kommen. Die gesundheitsschädliche Wirkung von Erdstrahlen auf den Menschen nennt man Geopathie.

Der Standort des Bettes oder eines Daueraufenthaltsplatzes, wie zum Beispiel ein Arbeitsplatz, auf einer geopathischen Störzone ist eine häufige Ursache für verschiedene Befindlichkeitsstörungen.

Gerade Kinder, deren Körper sich noch in der Entwicklung befinden oder sehr sensible Menschen spüren diese Beeinträchtigungen besonders stark.

# Grenzwerte

## GRENZWERTE

### Ein wirksamer Schutz?

Bisher sind sowohl die Kraftwirkungen als auch die Wärmewirkung der hochfrequenten Strahlung schulphysikalisch anerkannt und eindeutig nachgewiesen.

Viele Benutzer von Handys oder Schnurlostelefonen berichten unter anderem von einem „warmen Ohr“ beim Telefonieren.

Dass die Risiken künstlich erzeugter elektromagnetischer Strahlen bekannt sind, zeigt die Einführung von Grenzwerten. Bei der Festlegung dieser Grenzwerte stützt sich die Bundesregierung auf eine Empfehlung des ICNIRP – ein privater Verein, der eine starke Nähe zur Industrie hat.

Die «Internationale Konferenz Situierung von Mobilfunksendern machte bereits im Juni 2000 klar»..., dass die Vorschläge der ICNIRP zum Schutz der menschlichen Gesundheit hinsichtlich der hochfrequenten elektromagnetischen Felder, auf welchen die derzeitigen Empfehlungen der WHO und des EU-Rates aufbauen, zum einen wissenschaftlich nicht haltbar sind und zum anderen den Schutz der menschlichen Gesundheit nicht gewährleisten können».

(1) Quelle : <http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrosmog>

## DIE LÖSUNG

### Ein strahlungsfreies Umfeld?

Für eine fachmännische und sichere Abschirmung gegen Mobilfunk, Radar, Sendermasten etc. ist immer ein hermetisch geschlossener Raum – ein sogenannter «Faradayscher Käfig» – nötig. Dieser schirmt jedoch nicht nur die technisch erzeugten elektrischen und magnetischen Strahlen ab, sondern auch die in der Natur vorkommenden.

Das heißt auf der einen Seite, dass das Mobiltelefon bei einer richtigen Abschirmung keinen Empfang mehr hat, und auf der anderen Seite, dass auch natürliche elektrische und magnetische Strahlung nicht mehr in ihrer Gänze durchdringen können. Das bedeutet, die Isolierung des Menschen von seiner Umwelt und von der Schumann-Frequenz, welche die magnetische Grundfrequenz unserer Erde und des gesamten Lebens auf unserem Planeten ist.

Im Unterschied zur Abschirmung werden bei einer Harmonisierung mittels der von uns angebotenen Produkte die vorhandenen künstlich erzeugten Elektronen in ihrem Spin (Drehrichtung der Elektronen) wieder in ihre naturgemäße Richtung umpolarisiert.


Das bedeutet Sie können in diesem harmonisierten Feld ihr Mobiltelefon immer noch benutzen, aber die biologischen Störinformationen sind nicht mehr vorhanden.

Ebenso werden sämtliche geopathische Störfelder total reflektiert.


Damit einher geht eine Harmonisierung des gesamten Raumklimas und der Wiederherstellung der natürlichen energetischen Ordnung.

Das zeigt sich oftmals in einem gesteigerten Wohlbefinden und einem freundlicheren Miteinander.


## Mobilfunk-Strahlenaufnahme im Kopfberreich nach Lebensalter:



Erwachsener



10 jähriges Kind



5 jähriges Kind

Das potentielle Gesundheitsrisiko für Kinder wird als sehr hoch eingeschätzt. Gerade das Gehirn von Kindern wird durch den dünnen Schädel und dem dadurch geringeren Abstand zur Antenne eines Mobiltelefon etwa doppelt so stark (gemessen als SAR-Wert) belastet, wie bei einem Erwachsenen!

# Harmonisierung

## MAXiiMUS Der Energieoptimierer

*Wilhelm Busch: «Wer anderen vorausgedacht, wird jahrelang erst ausgelacht. Begreift man die Entdeckung endlich, so nennt sie jeder selbstverständlich».*

Der MAXiiMUS ist ein Ausdruck der konsequenten Nutzung der elektromagnetischen Naturgesetze. Die Natur lehrt uns, dass alles fließt. Sie bezieht ihre Lebensenergie ständig aus dem Kosmos.

Dabei muss zwischen der Sonnenenergie und der Energie aus der kosmischen Quelle unterschieden werden, welche ein unerschöpfliches Potenzial darstellt.

Die Sonne und alle anderen lebenden Organismen werden aus dieser Quelle gespeist.

So bezieht auch der MAXiiMUS aus dieser Quelle natürliche, kosmische Energie.

Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Aufgabenbereiche des Systems finden Wechselwirkungen sowohl auf materieller als auch auf feinstofflicher Ebene statt.



## Optimierung des Energieverbrauches



## MAXiiMUS Arbeitet auf drei Wirkebenen

- Harmonisierung
- Energieoptimierung
- Bewusstsein

Bei den ersten beiden Ebenen spielen die Zustände atomarer Eigenschwingungen (Hyperschall) eine tragende Rolle. Durch die Erzeugung sogenannter „stehender Wellen“ werden innerhalb eines Objektes sämtliche technische Störfelder eliminiert oder auch ausgelöscht.



Ebenso werden geopathische Störquellen (wie zum Beispiel Erdverwerfungen und Wasseradern) und externe technische Störfelder (Mobilfunk, Richtfunk etc.) total reflektiert (zurückgeworfen).

Dadurch entsteht eine „Ruhe im Raum“, die von vielen Menschen spürbar wahrgenommen und als angenehm empfunden wird.

Gleichzeitig werden im und um das harmonisierte Objekt freie Elektronen erzeugt. Diese können dann einer Nutzbar-machung zugeführt werden.

Der Effekt kann sich neben einer häufig beobachteten Verminderung von primärer Verbrauchsenergie (Strom, Gas und Öl) unter anderem in einer erhöhten Einspeiseleistung bei Photovoltaikanlagen äußern.

# Optimierung

## DER BEOBACHTEREFFEKT

Jedes Elektron ist auch ein Informationsspeicher. Es kann Informationen aufnehmen und transportieren. Dieser Informationsgehalt der Elektronen spielt, neben andere Faktoren, im feinstofflichen Bereich eine wichtige Rolle. Durch eine gerichtete Ordnung werden die Elektronen wieder in ihren natürlichen Drehsinn (Spin) gebracht. Dadurch kommt es zu einer Beschleunigung der Eigendrehung der Elektronen und ihr Vermögen, eine elektrische Leistung abzugeben wird erhöht.

## DAS SAGEN UNSERE KUNDEN?

*Erfahrungsbericht MAXiiMUS M403 von H.M aus A.*

Einbau MAXiiMUS M403 im Februar 2011.  
Wir haben einen Bauernhof mit Milchviehhaltung. Auf dem Dach unseres Kuhstalls befindet sich eine PV-Anlage. Da ich persönlich sehr elektrosensibel bin, konnte ich mich kaum im Raum mit den traflosen Wechselrichtern aufhalten. Deshalb entschloss ich mich den MAXiiMUS zur Harmonisierung einzusetzen. Seit dem Einbau des MAXiiMUS verbesserte sich die Situation extrem. Ich kann mich jetzt wieder problemlos im Raum mit den Wechselrichtern aufhalten.

## EIN KRAFT- UND ERHOLUNGSPLATZ

- Harmonisiertes Raumklima
- Schutz vor äußeren Störfeldern
- Genuss negativer Ionen
- Nutzung freier Elektronen
- Aktivierung weiterer Medien wie Gas und Wasser

Es bezeichnet die direkte Beteiligung des Bewusstseins an der Erschaffung der Realität.

Auf Grund dieser Theorie entsteht je nach Ausrichtung des Menschen aus vielen beliebigen Möglichkeiten «Die eine wahrnehmbare Wirklichkeit». Das heißt, wir sind nicht nur Beobachter, sondern auch Teilnehmer und damit Schöpfer unserer Wirklichkeit. Auch wenn dieses Phänomen objektiv nicht messbar ist, scheinen viele Aussagen von Kunden diesen Effekt zu bestätigen.

Daraufhin bestellte ich auch gleich einen Maximus für mein Wohnhaus. Auch hier steigerte sich das allgemeine Wohlbefinden.

Was das Verhalten der Tiere betrifft, stellten wir nach dem Einbau des MAXiiMUS eine leichte Unruhe der Tiere fest, welche drei Tage anhielt. Danach habe ich folgende Veränderungen bemerkt:

Die Leichtkalbigkeit der Tiere verbesserte sich deutlich. Es gibt bedeutend weniger Komplikationen. Nach dem Kalben sind die Kühe schneller fit. Die Probleme rund um die Geburt reduzierten sich um ca. 80%. Auch das Brunftverhalten verbesserte sich. Ich brauche nun zwischen 15 – 20% weniger Besamungen für die Tiere. Es gibt seitdem weniger Totgeburten bei den Rindern.

Bezüglich des Einspeiseverhaltens der PV-Anlage kann ich jetzt schon sagen, dass diese deutlich über den erwarteten Werten liegen. Genaue Zahlen folgen noch.

Nach diesen Verbesserungen innerhalb so kurzer Zeit kann ich den MAXiiMUS in jedem Fall weiterempfehlen.

*Weitere Referenzen auf unsere Webseite [www.crystal-nte.ch](http://www.crystal-nte.ch)*




# MAXiiMUS – typen

## EINSATZGEBIETE

Damit sowohl einzelne Räume, als auch Wohnungen bis hin zu großen Gebäuden mit einem MAXiiMUS harmonisiert werden können, gibt es, je nach Anforderungen und Gegebenheiten, verschiedene Gerätegrößen.

Die Einsatzbereiche sind vielfältig und reichen von privat über gewerblich bis hin zu öffentlichen Einrichtungen.

- Wohnungen
- Ein- und Mehrfamilienhäuser
- Firmen und Bürogebäude
- Industrie und Gewerbe
- Bauernhöfe
- Gärtnereien
- Schulen und Kindergärten
- Kliniken, Altenheime – u.v.m.



## WELCHES SYSTEM WOFÜR?

Die Größe des MAXiiMUS richtet sich maßgeblich nach der Absicherung des Hauptzählers im Gebäude.

Das kleinste Gerät – der P16 – ist für einzelne Räume bzw. Wohnungen konzipiert. Er kann auch mit auf Reisen gehen. In Einfamilienhäusern kommt in der Regel der MAXiiMUS P40 oder M100 zum Einsatz. Bei Mehrfamilienhäusern, Büros, Firmen und Industrie ist für die genaue Dimensionierung auf jeden Fall eine Besichtigung vor Ort nötig.

Je nach Bedarf werden mehrere kleinere Systeme oder eines unserer Großgeräte – M200 bis M1250 – eingesetzt.

Für eine direkt auf Ihr Objekt abgestimmte Projektierung stehen wir Ihnen mit unserem Team und unseren Partnern gern zur Verfügung.



## EINBAU UND MONTAGE

Der MAXiiMUS P16 kann über jede beliebige 230V Steckdose angeschlossen werden. Bei den anderen MAXiiMUS Modelle ab P40 erfolge der Einbau hinter dem Zähler und vor dem Unterverteiler. Bei mehreren Zählern wählt man den Zähler, bei dem der meiste Strom fließt. Die Montage muss von einem Elektriker durchgeführt werden. Das kann ein Elektriker Ihrer Wahl sein, gern nennen wir Ihnen auch einen Elektriker in Ihrer Nähe.

# Firmenporträt

WIR SIND FÜR SIE DA  
UND UNTERSTÜTZEN SIE MIT:

- Energetische Hausanalysen zum Thema Elektromog und geopathische Störquellen
- Produkte zur Harmonisierung von Elektromog, Wasseradern und anderen Störfeldern
- Luft-Ionisations-Technologien zur Aktivierung und Behandlung von Raum- und Zuluft im Privat-, Büro- und Industriebereich
- Produkte zur Belebung und Behandlung von Trinkwasser und Zirkulationswasser
- Vorträge zu aktuellen Themen, wie Elektromog und geopathische Störfelder und angewandte Quantenphysik

Wir verstehen uns als Firma der neuen Zeit – einer Zeit in der das gemeinsame Miteinander, der Schutz unserer Umwelt und der verantwortungsvolle Umgang mit unserer Erde und ihren Ressourcen im Vordergrund steht.

Es ist unser Anliegen, ein harmonisches und lebensförderndes Umfeld für Menschen, Tiere und Pflanzen zu schaffen. Ebenso wichtig ist es uns, die energetischen Zustände in Gebäuden wirklich ernst zu nehmen, denn Energie und Information ist der Ausgangspunkt und die Triebfeder allen Lebens. Zu diesen Themen bieten wir Ihnen kompetente und qualifizierte Beratungen und Untersuchungen sowie innovative Lösungen.

Gemeinsam mit unseren Partnern in ganz Europa bieten wir Ihnen ein Netzwerk aus kompetenten und qualifizierten Beratern. Gern nennen wir Ihnen einen Partner in Ihrer Nähe.

Sie interessieren sich für unsere Arbeit und finden sich in unserer Firmenphilosophie wieder?

Wir freuen uns auf eine gemeinsame Zusammenarbeit!



# MAXiiMUS

## AUSKUNFT & BERATUNG

Weitere Auskünfte finden Sie auf unserer Webseite [www.crystal-nte.ch](http://www.crystal-nte.ch).  
Sie können uns auch per Telefon unter der Nummer +41 (0) 21 637 25 25 erreichen.  
Gerne beraten wir Sie unverbindlich.

## WOHLFÜHLEN

LUFT



WASSER

HARMONISIERUNG

OPTIMIERUNG

## CRYSTAL NTE

Crystal NTE SA | Promenade de Flusel 36  
1008 Jouxens-Mézery (Lausanne) | Schweiz

tel: +41 21 637 25 25 | fax: +41 21 637 25 28  
info@crystal-nte.ch | www.crystal-nte.ch